

УТОРАК, 11. АВГУСТ 2026. · ПОПОДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ БР. ИБ-11/2

У односу на јутарњи извештај ИБ-11/1: **подневни прелаз (12:41) није дао НИЈЕДНУ регистрацију на ИБру** — ни на K1, ни у одељењу 96, ни на Трновачкој. Исти прелаз је регистровао пожаре на југоистоку Србије, дакле снимак покрива подручје — изостанак је стваран, а не ивица снимка. Језгро K1 је ноћас горело до 03:49 (5,2 MW) и преко дана се смирило. **АЛИ — обод је данас порастао ВИШЕ него јуче**: ново захваћено 84 ха (јуче 28), највеће померање обода 388 м (јуче 204), и то **ка северу, у одељења 66, 67 и 69 — прва пута захваћена** (детаљно на стр. 2). Ниска снага значи тињање и пузање, не мировање. **СУТРА ЈЕ СРЕДА — екстремна класа: удари до 13,1 м/с у 17 ч, влага 26 %, окидачи В и Р заједно. Све мора бити санирано ДО ВЕЧЕРАС (уторак 11.08.).**

обод +97 ха

ново захваћено 84 ха (јуче 28); померање обода 388 м (јуче 204) — ка СЕВЕРУ

од. 96 — тихо

без регистрације у подне; тињало је ноћас, па обилазак остаје обавезан до мрака


Трновачка — мир

ниједна регистрација од 21:10 јуче — треће гашење држи; потврда обиласком до мрака


СРЕДА — В+Р

удари 13,1 м/с у 17 ч уз влагу 26 % — оба окидача заједно; све санирано до вечерас

МЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ — ПРИОРИТЕТИ (вечерас → среда): (1) **СЕВЕРНИ РУБ ЈЕЗГРА — одељења 66, 67 и 69** (данас први пут захваћена): обилазак руб-по-руб, раскопати и залити — ноћас је баш тамо обод помакнут 388 м, а вечерашњи ветар (ЈЗ, 1,0—1,3 м/с) понавља исти образац; (2) **потврдити гашење писмено** — за свако од три пожаришта јавити да ли је обиђено и шта је затечено; без тога га водимо као активно; (3) **минерализована трака око одељења 96** ако већ није затворена — тињало је и ноћас; (4) **сутра 13—18 ч: осматрачи на јужним рубовима** — удари 13,1 м/с у 17 ч уз влагу 26 %, оба окидача заједно; (5) **обилазак и у четвртак** — при екстремној класи пожар се сматра угашеним тек после два обиласка без дима.



НОВОЗАХВАЋЕНА ПОЉА ПО ДАНИМ
Број нових поља (=375 м) право региструјућег дана
+ највеће жарошта тог дана (MW)





Столови — стр. 2 · Трновачка + Петрова гора — стр. 3 · **ГАШЕЊЕ ДЕТАЉНО (техника, алат, рокови) — стр. 4** · опожарене површине — стр. 5 · ветар по моделима — стр. 4.

ШИРЕЊЕ — ДАНАС У ОДНОСУ НА ЈУЧЕ (комплекс „Ибар“, ГЈ 1908)

НАЛАЗ КОЈИ ТРАЖИ ПАЖЊУ: ватра је данас **слабија по снази, али је захватила ВИШЕ НОВОГ ТЕРЕНА** него јуче. Најјача регистрација пала је са 11,4 на 5,2 MW, а истовремено је ново захваћена површина порасла са 28 на **84 ha**, а највеће померање обода са 204 на **388 m**. Ниска снага овде значи тињање и пузање кроз стељу, не мировање.

НАПРЕДОВАЊЕ ПО ДАНИМА — ћелија обојена по дану ПРВЕ регистрације
данас 6 нове ћелије (~84 ha), све у одељењима 66, 67, 69, 70 и 89 ГЈ 1908



ПОКАЗАТЕЉ	ЈУЧЕ 10.08.	ДАНАС 11.08.	промена
регистрација укупно	6	16	×2,7
активно (сати између прве и последње)	12,2 ч (02:30—14:40)	2,0 ч (01:50—03:49)	−10,2 ч
најјача регистрација	11,4 MW	5,2 MW	−54 %
нове ћелије (375 m)	2	6	×3
ново захваћено	28 ha	84 ha	×3
прираст укупног обухвата	43 ha	97 ha	×2,3
највеће померање обода	204 m	388 m	×1,9

КУДА СЕ ПОМЕРИЛА: свих шест нових ћелија је **унутар одељења** — пет на **северном рубу језгра** (од. 66, 67 ×2, 69 и 70, ГЈ 1908) и једна на **југоисточном краку** (од. 89). Одељења 66, 67 и 69 су **прва пута захваћена** — то више није догоревање у истом обухвату, него улазак у нови терен.

ЗАШТО БАШ КА СЕВЕРУ: ноћас је ветар био **са ЈЈЗ, 1,5—1,8 м/с**, уз влагу 59—64 %. Слаб ветар и висока влага дају низак интензитет (отуда 5 MW), али ватру ипак носе — и то право ка северу. Све данашње регистрације су између 01:50 и 03:49; после тога, укључујући подневни прелаз, ниједна.

ШТА ТО ЗНАЧИ ЗА ВЕЧЕРАС И СУТРА: вечерас и ноћас ветар остаје слаб и **са ЈЗ/ЗЈЗ (1,0—1,3 м/с)** — дакле **исти образац** као ноћас, само **мало заокренут ка североистоку**. Ако северни руб не буде угашен до мрака, исто пузање се понавља и обухват поново расте. **Сутра од ~09 ч ветар се окреће на С/ССЗ уз ударе до 13,5 м/с:** тада се притисак пребацује на супротну страну — све што остане живо на северном рубу биће гурнуто натраг ка југу, али са неупоредиво више енергије него ноћас.

ПРИОРИТЕТ ЗА ВЕЧЕРАС: (1) **северни руб језгра — одељења 66, 67 и 69:** обилазак руб-по-руб, раскопати и залити; (2) **југоисточни крак — одељење 89;** (3) обе локације потврдити писмено до мрака. Поподне је било без иједне регистрације — то је **најбољи прозор који смо имали ове недеље** и не понавља се сутра.

Метод: ћелија 375 m (резулција VIIRS), обојена по дану **прве** регистрације; „ново захваћено“ = површина ћелија први пут регистрованих тог дана. „Прираст обухвата“ и „померање обода“ рачунати су из кумулативних омотача (конкавни омотач, однос 0,4, бафер 150 m).
Извори: прорачуни система НИМОС засновани на подацима сателита NASA/NOAA (VIIRS) и NASA (MODIS), уз метео-моделе ICON, ECMWF и GFS.

СТОЛОВИ (Ибар) — динамика, услови и КРЕТАЊЕ ДАНАС/У СРЕДУ

ШИРЕЊЕ ПО ДАНИМА — комплекс „Ибар“ (05—09.08.)

Нелде — 375 m по дану ПРВЕ регистрације жаришта: «затварање с црним рубом» = ново данас
жуто линија = ожиљак (стање 08.08.) - ове граница = оддељак Г 1908/1914 с брзином



K1 — Језгро

НОВО ЖАРИШТЕ — 08.08.

Г 1914

K2

Ушће

2 км



ПРЕДИКЦИЈА ШИРЕЊА — активна жаришта комплекса „Ибар“ (модел-прора)

танкоцрвено = активна жаришта (последњих 12 ч) · сиво = ожиљак 08.08. · зона = горња граница досега до сутра


гверни удари до ~14 м/с
падине — најтежи дан

ЗОНА МОГУЋЕГ ШИРЕЊА
(горња граница досега)
до вечерас (уто. 11.08.)
до среде увече (12.08.)

КРЕТАЊЕ ДАНАС И У СРЕДУ — МОДЕЛИ УПУЋУЈУ: зоне досега од ноћашњих активних жаришта (сл. горе): **данас до ~11 ч мирно** (прозор за догашивање), од ~12 ч северни ветар носи ка ЈУГУ низ падине; **у среду ветар дува већ од јутра, уз ударе до 13,5 м/с (ICON)** — зона до среде увече обухвата појас јужно од од. 96 ка прузи. **ЗАТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО:** догашивање ДАНАС у јутарњем прозору; поподне осматрачи на јужним рубовима и изнад пруге; све завршено до вечерас.

КОНКРЕТНЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ГАШЕЊЕ — СТОЛОВИ: (1) **одељење 96 ЈУТРОС:** опколити жариште минерализованом траком (~0,5 м до минералног слоја) на ≥ 5 м од видљивог руба; гасити водом/напртњачама од споља ка унутра; посебно проверити пањеве и лежеће дебло — тињају испод коре. (2) **K1 јутрос (до ~11 ч):** обићи цео руб ожиљка у од. 70—76; сваку димну тачку раскопати и залити; контролу поновити пре 13 ч. (3) **Осматрач на гребену изнад језгра 13—18 ч** (поподневни удари кроз клисуру — досадашњи образац реактивација); токи-воки веза.

ТРНОВАЧКА РЕКА + ПЕТРОВА ГОРА — стање и ПРОГНОЗА (данас / среда)



Подлога: сателитски снимак у правој боји од 5. августа (ПРЕ пожара — тамне зоне нису ово пожариште); црвене тачке = регистрације 14:38 (завршница гашења).

СТАЊЕ ЈУТРОС: после јучерашњег поновног разгоревања (сателитски потврђено у 21:10: 10,8 и 11,8 MW) и трећег гашења — **током целе ноћи ниједна регистрација:** гашење за сада држи. Ово је ипак пожар који је два пута оживео из стеље, па је **данашњи преподневни обилазак обавезан**. **МОДЕЛИ УПУЋУЈУ:** данас 13—17 ч северни ветар (удари до ~10 м/с) низ долину ка В. Трновцу уз влагу 22—25 %; **у среду ветар од јутра, удари до 13,5 м/с** — свако заостало тињање тада оживљава.

КОНКРЕТНЕ ПРЕПОРУКЕ — ТРНОВАЧКА (данас пре подне!): (1) **обилазак целог пожаришта до 12 ч** — потврда трећег гашења; два површинска гашења су већ оживела; (2) **опколити пожариште минерализованом траком до минералног слоја** (мотике/ашови; ~0,5 м ширине) — тињање у стељи прелази преко залитог руба; (3) сваку димну/топлу тачку **раскопати и залити**, посебно пањеве и лежећа дебла (тињају изнутра); (4) **поновни обилазак руб-по-руб пред вече**, тежиште СЕВЕРНИ/СЗ руб (одакле у среду дува); (5) осматрање са доминантне тачке данас 13—17 ч + димна проба (свежи дим = одмах интервенција). **ПЕТРОВА ГОРА / СОКОЛОВ ВИС:** јутарња регистрација 10:07 (~10,7 MW, 42,545 / 21,914) — ноћас без регистрација; теренски детаљи очекивани данас; надзорна ћелија постављена.

ГАШЕЊЕ — ДЕТАЉНО ПО ЛОКАЛИТЕТИМА (данас, уторак 11.08.)

ЛОКАЛИТЕТ	СТАЊЕ ЈУТРОС	ТЕХНИКА ГАШЕЊА (редослед)	АЛАТ / СРЕДСТВА	РОК И КОНТРОЛА
К1 — језгро Столови (од. 70 —76)	горело целу ноћ: 7 регистрација до 3,0 MW, северни део	1. Ући са СЕВЕРНОГ (горњег) руба и радити руб-по-руб ка унутра — никада испод жаришта на падини (котрљање запаљених шишарки и облица низбрдо). 2. Хладно трагање : руком проверавати тло уз руб — све у појасу 10 м унутар руба мора бити хладно на додир . 3. Сваку димну тачку раскопати до минералног слоја и залити ; жар из пањева извадити, пањеве расцепити. 4. Лежећа дебла окренути и залити са доње стране (тињају испод коре и у трулежи). 5. Пепео разастрти у танак слој — не остављати гомиле.	напртњаче 15—20 л, копачи/ашови, канџе (пуласки), моторна тестера за дебла; цистерна на приступном путу	рубови мртви пре 13 ч ; контрола истог руба поновљена пре 17 ч; обележити докле је догашивање стигло (трака/ колчић)
Одељење 96 (ЈИ крак)	жив — 0,8 MW у 02:56; ~200 м од руба ожиљка	1. Комплетно опколити жариште минерализованом траком ширине ~0,5 м, до минералног слоја , на ≥5 м од видљивог руба (изолован крак — може се затворити у једном потезу). 2. Гасити водом/напртњачама од споља ка унутра , у смени од два човека (један гаси, други разгрће). 3. Проверити пањеве и лежеће дебло у кругу — тињају испод коре. 4. Обод обележити и уписати време завршетка.	напртњаче, мотике/ ашови, грабуље за стељу	затворити јутрос ; поновна провера пред вече (димна проба)
Трновачка река (Бујановац)	ноћ без регистрација — треће гашење за сада држи; два пута оживела	1. Обилазак целог пожаришта руб-по-руб (два пута је оживело ИЗ СТЕЉЕ после површинског гашења). 2. Минерализована трака кроз хумус до минералног слоја око целог пожаришта — тињање у стељи прелази преко само заливеденог руба. 3. Свака димна/топла тачка: раскопати, разастрти, залити ; пањеве и лежећа дебла обавезно (тињају изнутра). 4. Тежиште на СЕВЕРНИ и СЗ руб — одатле у средду дува.	мотике/ашови, грабуље, напртњаче; вода из доступног извора у долини	до 12 ч први обилазак; пред вече поновни; осматрање 13—17 ч са доминантне тачке
Габровница · К2 Ушће	угашени (48- часовни критеријум испуњен)	Само контролни обилазак пожаришта : провера рубова и појединачних пањева; без интервенције ако нема дима.	напртњача у возилу (за случај)	дневно, током епизоде екстремне опасности (данас и среда)

СТАНДАРД ДОГАШИВАЊА (важи за сва пожаришта): пожариште се сматра угашеним тек када је **појас од 10 м унутар руба хладан на додир**, када **ниједан пањ, корен ни лежеће дебло не даје дим ни топлоту**, и када је **обод минерализован до минералног слоја**. Пепео се разастире, гомиле се разгрћу. **Вода се штеди мешањем са земљом** (раскопати па залити, не заливати преко нетакнуте стеље). Свака завршена деоница се обележава, уз време — да се зна докле је провера стигла.

БЕЗБЕДНОСТ ЕКИПА: на стрмим падинама Столова **никада не радити испод активног жаришта** (запаљене облице и шишарке се котрљају); рад искључиво у паровима; **токи-воки** — мобилна мрежа не ради; договорен правац повлачења и зборно место пре уласка; при ударима ветра **излазак из уских увала и клисурастих делова** (димњак-ефекат); у сувим сатима (12—19 ч) не улазити у нетакнуту састојину испред фронта.


ОПОЖАРЕНЕ ПОВРШИНЕ — подручје ЈП „Србијашуме“, стање на данашњи дан (10.08.)

ЛОКАЛИТЕТ (ГЈ)	ПОТВРЂЕНО (сателитски снимак 08.08.)	РАДНА ПРОЦЕНА ДАНАС (модел-прорачун)	СТАТУС	НАПОМЕНА
Столови — К1 (1908/1914)	164 ha	~250—280 ha	активан (од. 96)	раст од суботе — поподневне реактивације језгра
К2 — Ушће (1908/1914)	38 ha	38 ha	миран од 06.08.	препоручен верификациони обилазак
К3 — зап. од Маглича (1904)	8 ha	8 ha	угашен	ранија процена по жариштима (24 ha) прецењена
Габровница (1506 Заглавак II)	76 ha	76 ha	угашена (09.08.)	~99 % приватне шуме; дневни обилазак током екстремне епизоде
Сурдулица (ШГ Врање)	— (без снимка)	~20—60 ha	локализован (07.08.)	ван дигиталног слоја; прва поуздана процена по сцени у среду
Трновачка река (Бујановац)	—	~5—20 ha	поново се разгорева (вечерас)	ниско растиње, претежно приватно; 2. реактивација у 24 ч
Петрова гора / Соколов вис	—	у провери	једна јутарња регистрација (10:07)	теренски детаљи очекивани ујутру; надзорна ћелија активна
ЗБИРНО	~286 ha	~400—480 ha	2 активна/жива локалитета (од. 96 · Трновачка) + 1 у провери	


КАКО ЧИТАТИ БРОЈКЕ: колона „потврђено“ = измерено на сателитском снимку високе резолуције од 08.08. (стање тог јутра); „радна процена данас“ = модел-прорачун који додаје регистрације после снимка (горња граница — сателитске тачке носе просторну грешку, а мозаично горење укључује и неизгореле џепове). **Коначне бројке за све локалитете: по пуној сателитској сцени у СРЕДУ 13.08. (~11:38) + теренска верификација** — до тада се радне процене не износе као коначна штета.

ВЕТАР СУТРА — СРЕДА 12.08. (екстремна класа) · СТОЛОВИ (горе) и
ТРНОВАЧКА (доле)

СУТРА — СРЕДА 12.08. (ЕКСТРЕМНА КЛАСА) — правац ветра ПО САТИМА, сваки модел посебно
стрелица показује КУДА ветар дува · број испод = брзина (м/с)



СУТРА — СРЕДА 12.08. (ЕКСТРЕМНА КЛАСА) — правац ветра ПО САТИМА, сваки модел посебно
стрелица показује КУДА ветар дува · број испод = брзина (м/с)



Доњи панел: микролокација Трновачке реке (важи и за Петрову гору — исти ваздушни простор).

ПЕРИОД	ICON	ECMWF	GFS	КОНСЕНЗУС
јутро 05—11 ч	из СЗ, до 3,7 м/с (удари 9,7)	из СЗ, до 3,9 м/с	из СЗ, до 3,5 м/с	СВА ТРИ: северозападни већ ујутру — среда нема мирног прозора
поподне 12—19 ч	4,8 м/с, удари до 13,5	до 4,3 м/с (ка С)	до 5,0 м/с (одреће)	јаки удари (ICON 13,5 м/с) уз влагу 23 %; правац поподне разилази — осматрање на СВЕ стране
вече 20—22 ч	слаби, ка И	ка ЈИ, ~1 м/с	ка СИ, 1—2 м/с	слаби; влага расте

МОДЕЛИ УПУЋУЈУ: у среду **нема мирног јутра** — северозападни ветар дува већ од зоре, а поподне ICON даје ударе до 13,5 м/с уз влагу 23 % (правац се међу моделима разилази — ношење могуће на више страна). **ЗАТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО:** сва догашивања (К1, од. 96, Трновачка) завршити ДАНАС; у среду осматрачи на свим пожариштима од раног јутра, тежиште јужни рубови ожиљка и стрме падине изнад пруге.

ПЛАН — ноћ и сутра, до екстремне среде

ПЕРИОД	СТОЛОВИ (Ибар)	ТРНОВАЧКА / ПЕТРОВА ГОРА
ДАНАС до ~12 ч	осматрање од. 96 [по вечерњем статусу]; ноћна серија прелаза аутоматски	обилазак и потврда гашења + мин. трака око пожаришта; преласци се прате аутоматски
ДАНАС 12—19 ч	зора: обилазак K1 руба + догашивање од. 96 (мин. трака, раскопавање, заливање)	9—12 ч: систематски обилазак пожаришта, тежиште северни/СЗ руб; Петрова гора — по јутарњем јављању
ДАНАС увече	осматрач на гребену; без уласка екипа у стрме делове при ударима	осматрање са доминантне тачке (ветар ка В. Трновцу)
СУТРА — СРЕДА 12.08.	ЕКСТРЕМНА класа (60,3): осматрачи цео дан на оба терена; дневни обилазак Габровнице и K2; све санирано до уторка увече; без отвореног пламена у ГЈ 1908/1914/1506 и на пожариштима	

БЕЗБЕДНОСТ: токи-воки на теренима без сигнала; кретање по стрмим падинама Столова само у паровима; при ударима ветра повлачење са уске долине Трновачке (димњак-ефекат).

Прорачуни система НИМОС засновани су на подацима сателита NASA/NOAA VIIRS, NASA MODIS, EUMETSAT Meteosat MTG и ESA Sentinel-2; опасност: FWI (EFFIS); метео: ICON, ECMWF, GFS. Стање Трновачке: теренски подаци (гашење три општине). Извештај у истом формату као за Делиблатску пешчару, на захтев ЈП „Србијашуме“.