

НЕДЕЉА, 9. АВГУСТ 2026. · ВЕЧЕРЊИ ИЗВЕШТАЈ БР. ИБ-9/2



У односу на извештај ИБ-9/1: вечерњи прелаз (20:32) није регистровао ниједно жариште — поподневна реактивација K1 по свему судећи не улази у ноћ видљиво (последња регистрација 15:33); нова стр. 1 — графички преглед, нова стр. 5 — метео-семафор. Среда (12.08.) остаје екстремна; ноћни преласци (01:33—05:06) биће обрађени у јутарњем извештају.

0 жаришта
вечерњи прелаз 20:32 — K1 не улази у ноћ видљиво; потврда у ноћним преласцима

10 жаришта
поподневна реактивација K1 (13:19—15:33, 4,2—8,5 MW) + НОВА тачка од. 96

60,3 у среду
индекс опасности ГЈ 1908: **среда (12.08.) ЕКСТРЕМНА** — највиша вредност до сада

K2 · Габровница
мирни (K2 од 06.08; Габровница угашена) — дневни обилазак током екстремне епизоде



#	ШТА (по важности)	ГДЕ	ДО КАДА
1	Екипа на језгро K1 — догађивање јучерашњих 10 жаришта + провера нове тачке у од. 96	K1 (од. 70—76, 96)	сутра ујутру (пон. 10.08.)
2	Санација рубова ожилјка и договор осматрача пре екстремне епизоде	ГЈ 1908/1914	до уторка увече (11.08.)
3	Дневни обилазак угаšenих пожаришта током екстремне опасности	Габровница · K2	од уторка (11.08.), дневно

Детаљи и пуна листа препорука — стр. 2; распоред жаришта на снимку — стр. 3; метео-семафор — стр. 5. Препоруке су засноване на модел-прорачунима — коначну одлуку доносе надлежни.

САЖЕТАК — комплекс „Ибар“: поподневна реактивација језгра K1; врхунац опасности у среду (12.08.)

K1 — РЕАКТИВАЦИЈА поподне (13:19—15:33) регистровано 10 жаришта од 4,2 до 8,5 MW у језгру (од. 71/72/76) + ново жариште ЈИ, од. 96 — јаче од ноћашњих тињања	49,7 → 60,3 индекс опасности ГЈ 1908: данас (нед. 09.08.) врло висока класа · среда (12.08.) екстремна — најтежи дан у прогледном периоду	~12 m/s поподневни удари ветра кроз клисуру Ибра — реактивација потврђује да удари разгоревају тињања; опрез при раду на стрмим падинама	K2 · Габровница K2 (Ушће) без регистрација од 06.08. у подне — миран; Габровница званично угашена (последња регистрација 07.08. рано ујутру) — надзор 7 дана
--	--	---	--

НАЈНОВИЈЕ ПРЕПОРУКЕ — недеља 09.08.2026, издато ~23 ч (по важности)


1. Екипу на језгро K1 сутра ујутру (пон. 10.08.) — догађивање данашње реактивације — регистрована поподневна реактивација (13:19—15:33, до ~8,5 MW у од. 71/72/76); проверити и ново жариште ЈИ од језгра, од. 96 (43,5733° С, 20,6307° И — [карта](#)); рок: сутра ујутру, у мирним сатима. Распоред жаришта на снимку, стр. 2.
2. Обићи линију уз пругу (деоница Ушће—Маглич) сутра (пон. 10.08.) — дуж пруге је раније регистрован низ паљења; провера да уз пругу ништа не тиња пре ноћи.
3. Приправност за уторак—среду (11—12.08.): индекс опасности расте до екстремне класе у среду (12.08.) — до тада санирати све рубове ожилка, договорити осматрача и обуставити радове с отвореним пламеном у ГЈ 1908/1914; разрада по данима, стр. 6.

Поподневна реактивација (пресек ~17 ч): од 13:19 до 15:33 регистровано укупно 10 жаришта (4,2—8,5 MW) — девет у језгру (од. 71/72/76) и једно **ново, ~2,5 km ЈИ од језгра, у од. 96**, уз сам ЈИ крак ожилка. Реактивација је знатно јача од ноћашњих слабих тињања — детаљи и снимак на стр. 2.

УЛАЗАК У НОЋ — вечерњи прелаз 20:32: ниједно жариште није регистровано у комплексу „Ибар“ — поподневна реактивација K1 не улази у ноћ видљиво (последња регистрација 15:33, од. 72, 8,46 MW). Ограда: вечерњи сензор је слабији од ноћних — потврда у ноћним преласцима (01:33—05:06), у јутарњем извештају.

Стање изведено из континуираних дневно-ноћних осматрања система НИМОС. Коначну одлуку о радовима и безбедности доносе надлежни.

K1 — језгро Столови—Ибар (ГЈ 1908): Sentinel-2 снимак, субота 08.08.2026.



- **Ожиљак (~171 ha)** види се као тамни, разгранати појас унутар жуте контуре; краци прате гребене и увале изнад десне обале Ибра.
- **Наранџасте тачке — ноћашња/јучерашња тињања у од. 70/71/76:** групишу се уз северни и североисточни руб ожилјака; одатле се на снимку вуче **танак вео дима ка истоку** — у тренутку снимања (субота 08.08. ујутру) тињање је још било активно.
- **Црвене тачке — поподневна реактивација данас (нед. 09.08, 13:19—15:33):** девет жаришта у језгру (од. 71/72/76, 5,2—8,5 MW) и **једно ново жариште ~2,5 km ЈИ од језгра — од. 96** (4,2 MW; стрелица на снимку), уз сам ЈИ крак ожилјака.
- Југоисточни део исека делом је под **облацима** (~4 % исека) — доњи десни крак ожилјака чита се непотпуно; остатак исека је чист.

Поподневна реактивација — попис жаришта (нед. 09.08.)


Време (лок.)	ГЈ / одељење	Снага (MW)	Напомена
13:19	1908 / од. 96	4,2	ново жариште , ~2,5 km ЈИ од језгра (43,5733° С, 20,6307° И — карта)
13:19	1908 / од. 72, 76 (×3)	5,2—8,4	четири жаришта у језгру
13:53	1908 / од. 71, 72, 76	6,0—7,1	три жаришта у језгру
14:12	1908 / од. 72	6,9	језгро
15:33	1908 / од. 72	8,5	језгро — последња регистрација до пресека (~17 ч)

Оцена: поподневни удари ветра кроз клисуру разгорели су тињања — реактивација је јача од ноћашњих слабих регистрација (0,5—1,3 MW). Препорука бр. 1, стр. 1: екипу назад на језгро и проверу од. 96 **пре мрака**.


Ибар — ширење по данима (05—09.08.)

ШИРЕЊЕ ПО ДАНИМА — комплекс „Ибар“ (05—09.08.)

ћелије ~375 m по дану ПРВЕ регистрације жаришта · најтамније с црним рубом = ново данас
жута линија = ожиљак (стање 08.08.) · сиве границе = одељења ГЈ 1908/1914 с бројевима



- **Среда 05.08.** — низ паљења дуж пруге: светле ћелије прате долину Ибра од Ушћа (K2) до подножја Столова — више независних почетних тачака истог дана.
- **Четвртак 06.08.** — врхунац ширења: ватра се уз ветар попела уз стрме падине изнад десне обале ка СИ (највише нових ћелија — од. 70—76 и 95/96 у ГЈ 1908); K2 код Ушћа истог дана заустављен.
- **Петак—субота 07—08.08.** — гашење: тек понека нова ћелија на СИ рубу (07.08.), 08.08. практично без ширења — линија је држала.
- **Недеља 09.08.** — **реактивација** (најтамније ћелије с црним рубом): поново у самом језгру (од. 71/72/76) и на **новој позицији ЈИ од језгра — од. 96** (стрелица) — ватра се враћа на већ санирани терен, а не шири се на нови фронт.

МЕТЕО-СЕМАФОР — услови за ватру: -24 ч → +48 ч

МОДЕЛИ УПУЋУЈУ: јучерашња поподневна реактивација пала је тачно у црвене сате семафора (суви удари кроз клисуру); сутра (пон. 10.08.) опасни сати су ~13—18 ч, а опасност даље расте — уторак врло висока, **среда (12.08.) екстремна. ЗАТО ПРЕПОРУЧУЈЕМО:** догађивање К1 сутра у јутарњим сатима (виша влага, мирнији ветар); у поподневним сатима појачано осматрање језгра, од. 96 и рубова ожиљка.

Семафор из три метеоролошка модела (ICON, ECMWF, GFS; удари ветра из ICON/GFS); жаришта из регистрационих тачака система НИМОС (прорачуни засновани на подацима сателита NASA/NOAA VIIRS, NASA MODIS и EUMETSAT Meteosat MTG).

К2 — Ушће (ГЈ 1908/1914): Sentinel-2 снимак, субота 08.08.2026.

Sentinel-2 снимак 08.08.2026 — К2 (Ушће)

Права боја (RGB) · жута линија = граница ожиљака (~38 ha)




- **Миран сектор:** без иједне регистрације жаришта од 06.08. у подне — ни дневних ни ноћних; на снимку нема дима.
- **Ожиљак ~38 ha** (жута контура) северно и североисточно од насеља Ушће, уз саму пругу и реку — рубови стабилни.
- Облаци на западу исека (~7 %) не заклањају ожиљак; браонкасте површине источно од контуре су старија оштећења/чистине, не овај пожар.

Оцена: К2 се води као саниран — препорука: редован обилазак рубова уз пругу до краја недеље, без посебних мера.

Габровница (ГЈ 1506 Заглавак II): Sentinel-2 снимак, субота 08.08.2026.

Sentinel-2 снимак 08.08.2026 — Габровница (ГЈ 1506)

Права боја (RGB) · жута линија = граница ожилъка (~76 ha)



- **Званично угашен пожар:** последња регистрација жаришта 07.08. рано ујутру; снимак од суботе не показује ни дим ни активна жаришта.
- **Коначни ожилък ~76 ha** (жута контура) — издужен ЈЗ—СИ по осојној страни; готово у целини у приватним шумама, у одељењима СШ свега ~0,5 ha.
- Исек практично чист (облаци ~3 %, само крајњи СИ угао ван ожилъка).

Надзор 7 дана (до ~14.08.): индекс опасности за ГЈ 1506 прелази у екстремну класу већ у уторак (11.08.) — препорука: дневни обилазак рубова ожилъка, посебно горњег (СИ) краја, док траје епизода.

Прогноза опасности и план по данима

Индекс опасности од пожара (FWI, модел-прогноза) — до среде 12.08.

Дан	ГЈ 1908 Столови—Ибар	ГЈ 1914 Гокчаница	ГЈ 1506 Заглавак II (Габровница)
недеља 09.08.	49,7 · врло висока	39,2 · врло висока	44,0 · врло висока
понедељак 10.08.	46,2 · врло висока	40,2 · врло висока	40,6 · врло висока
уторак 11.08.	46,7 · врло висока	47,8 · врло висока	52,9 · екстремна
среда 12.08.	60,3 · екстремна	48,5 · врло висока	59,8 · екстремна

Прорачуни система НИМОС засновани на модел-прогнози индекса опасности (пресек 09.08. ~13 ч); класе: врло висока 38 —50, екстремна >50. Јутрошња прогноза за уторак (11.08.) у међувремену је кориговала врхунац на среду (12.08.).

Препоруке по данима

Дан	Шта урадити · рок
недеља 09.08.	Екипу назад на језгро К1 (реактивација 13:19—15:33) и проверити ново жариште у од. 96 — пре мрака ; обићи линију уз пругу Ушће—Маглич — данас поподне ; опрез при раду на стрмим падинама током поподневних удара (~12 m/s кроз клисуру).
понедељак 10.08.	Јутарњи контролни обилазак северног и североисточног руба ожилжа К1 (од. 70/71/76) — потврда да ништа не тиња ни под земљом; обилазак рубова К2 — до подне .
уторак 11.08.	Завршити сву санацију рубова — до вечери ; договорити осматрача и проходност приступних путева за среду (12.08.); дневни обилазак ожилжа Габровнице (екстремна класа већ у уторак 11.08.).
среда 12.08.	Најтежи дан: екстремна класа у ГЈ 1908 — без радова с отвореним пламеном; осматрач на видиковцу изнад клисуре током целог дана; посаде у приправности уз приступне путеве.

🕒 Дневна ажурирања прогнозе иду у наредна издања; ако среда (12.08.) остане екстремна, препорука је посебан кратак преглед у уторак (11.08.) увече.

Процена опожарене површине по одељењима (модел-прорачун, пресек 08.08.)

Процена из поређења стања пре и после пожара (метода dNBR, праг $\geq 0,20$), сведена на одељења СШ. Укупно за комплекс „Ибар“: **~209 ha**, од тога ~206 ha у одељењима СШ и ~119 ha под шумом; K1 (језгро) ~171 ha, K2 (Ушће) ~38 ha. Вредности су модел-процена — коначан премер је теренски.

ГЈ	Одељење	ha (процена)
1908	74	25,5
1908	73	22,5
1908	95	22,1
1908	72	20,7
1908	75	18,9
1914	74	16,4
1908	76	15,3
1908	60	10,5
1908	70	10,3
1914	75	10,2
1908	71	9,7
1914	73	8,6
1908	92	6,7
1908	96	3,6
1914	76	2,6
остала одељења (1908: 59, 89, 91, 93 — свако < 1,1 ha)		3,0
Укупно		≈ 206

Класе озбиљности (унутар ожиљка): ниска ~57 ha · умерено-ниска ~116 ha · умерено-висока ~34 ha · висока ~2 ha — претежно умерена озбиљност; детаљна карта озбиљности доступна је на захтев.